



Image may differ from product. See technical specification for details.

208-2ZNR

Rodamiento rígido de bolas con ranuras de llenado y sellado integral

Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con ranuras de llenado, anillo elástico y placas de protección en uno o ambos lados, admiten más bolas que los rodamientos rígidos de bolas estándares. Tienen un diseño sencillo, pero versátil, y son robustos en su funcionamiento, y requieren poco mantenimiento. Pueden admitir cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Tienen una mayor capacidad de carga radial que los rodamientos correspondientes sin ranuras de llenado, pero tienen una capacidad de carga axial limitada debido a las ranuras de llenado. El anillo elástico, instalado en una ranura anular del aro exterior, facilita la fijación axial de los rodamientos dentro de sus soportes. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

- El anillo elástico facilita la fijación axial en el soporte
- el sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- diseño sencillo, versátil y robusto
- soportan mayores cargas radiales que los rodamientos correspondientes sin ranuras de llenado, con cargas axiales limitadas en ambos sentidos
- requieren poco mantenimiento

Descripción general

Dimensiones

Diámetro del agujero	40 mm
Diámetro exterior	80 mm
Ancho	18 mm

Rendimiento

Capacidad de carga dinámica básica	33.6 kN
Capacidad de carga estática básica	27 kN
Velocidad de referencia	15 000 r/min
Velocidad límite	7 600 r/min


Propiedades

Ranuras de llenado	Con
Cantidad de hileras	1
Elemento de fijación, aro exterior del rodamiento	Anillo elástico (ajustado)
Tipo de agujero	Cilíndrico
Jaula	Chapa metálica
Disposición ajustada	No
Juego radial interno	CN
Material, rodamiento	Acero para rodamientos
Recubrimiento	Sin
Sellado	Placa de protección en ambos lados
Tipo de sellado	No rozante
Lubricante	Grasa
Característica de relubricación	Sin
Indicative carbon footprint for new product	1.5 kg CO ₂ e

Logística


Peso neto del producto	0.4 kg
Código eClass	23-05-08-01
Código UNSPSC	31171504

Especificación técnica



Dimensiones

d	40 mm	Diámetro del agujero
D	80 mm	Diámetro exterior
B	18 mm	Ancho
d ₁	≈ 52.6 mm	Diámetro del resalte
D ₂	≈ 69.8 mm	Diámetro del rebaje
D ₃	76.81 mm	Diámetro de ranura para anillo elástico
D ₄	86.6 mm	Diámetro exterior del anillo elástico
b	1.9 mm	Ancho de ranura para anillo elástico
C	3.28 mm	Distancia entre la cara lateral del aro exterior y la ranura para anillo elástico
f	1.7 mm	Ancho del anillo elástico
r ₀	max. 0.6 mm	Radio del fondo de ranura para anillo elástico
r _{1,2}	min. 1.1 mm	Dimensión del chaflán



Dimensiones de los resaltes

d_a	min. 47 mm	Diámetro del resalte del eje
d_a	max. 52.5 mm	Diámetro del resalte del eje
D_a	max. 73 mm	Diámetro del resalte del soporte
D_b	min. 88 mm	Diámetro del rebaje del anillo elástico en el soporte
b_a	min. 2.2 mm	Ancho del rebaje del anillo elástico en el soporte
C_a	max. 4.98 mm	Distancia entre la cara lateral del aro exterior y la cara posterior para anillo elástico
r_a	max. 1 mm	Radio del eje o acuerdo del soporte

Datos del cálculo

Capacidad de carga dinámica básica	C	33.6 kN
Capacidad de carga estática básica	C_0	27 kN
Carga límite de fatiga	P_u	1.16 kN
Velocidad de referencia		15 000 r/min
Velocidad límite		7 600 r/min
Factor de carga mínima	k_f	0.04

Productos incluidos

Anillo elástico	SP 80
-----------------	-------

ESPECIFICACIONES GENERALES DE RODAMIENTOS

- Tolerancias: Normales (métricas), P6, P5, Normales (en pulgadas)
- Juego radial interno: Clases C2 a C5

INTERFACES DEL RODAMIENTO

- Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
- Tolerancias y ajustes resultantes

Términos de uso

Al visitar y utilizar esta página web/aplicación, publicada por AB SKF (publ.) (556007-3495 · Gotemburgo) ("SKF") y de su propiedad, usted acepta cumplir con los siguientes términos y condiciones:

Limitación de la garantía y de la responsabilidad

Aunque se ha puesto el máximo empeño en asegurar la exactitud de la información incluida en esta página web/aplicación, SKF proporciona dicha información "TAL CUAL", y DENIEGA CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA FINES ESPECÍFICOS. Usted reconoce que utilizará esta página web/aplicación bajo su entera responsabilidad, que asume la responsabilidad absoluta de todos los costos asociados al uso de esta página web/aplicación y que SKF no será responsable de ningún daño directo, incidental, consecuente ni indirecto de ningún tipo, derivado de su acceso a la información o los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación o del uso de estos.

Todas las garantías y manifestaciones incluidas en esta página web/aplicación acerca de los productos o servicios de SKF que usted adquiera o use estarán sujetas a los términos y condiciones acordados en el contrato del producto o servicio en cuestión.

Asimismo, en lo que respecta a las páginas web/aplicaciones no pertenecientes a SKF mencionadas en nuestra página web/aplicación o donde se incluya un hipervínculo, SKF no ofrece garantía alguna respecto de la exactitud o la confiabilidad de la información incluida en dichas páginas web/aplicaciones y no asumirá ninguna responsabilidad sobre el material creado o publicado por terceros incluido en dichas páginas y aplicaciones. Además, SKF tampoco garantiza que esta página web/aplicación ni que esas otras páginas web/aplicaciones vinculadas estén libres de virus u otros elementos perjudiciales.

Servicios de terceros

Cuando mire contenido de YouTube a través de los sitios web de SKF (es decir, utilizando [Servicios API de YouTube](#)), usted acepta los [Términos de servicio de YouTube](#).

Derechos de autor

Los derechos de autor de esta página web/aplicación y el derecho de autor de la información y los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación pertenecen a SKF o a los otorgantes de su autorización de uso. Quedan reservados todos los derechos. Todo el material autorizado para su uso mencionará al otorgante que haya concedido a SKF el derecho a utilizar el material. La información y los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación no podrán reproducirse, duplicarse, copiarse, transmitirse, distribuirse, almacenarse, modificarse, descargarse ni explotarse de ningún otro modo para uso comercial sin la autorización previa por escrito de SKF. No obstante, sí podrán reproducirse, almacenarse y descargarse para su uso por parte de particulares sin la autorización previa por escrito de SKF. En ningún caso se podrá facilitar esta información o programas informáticos a terceros.

Esta página web/aplicación incluye determinadas imágenes que se utilizan bajo licencia de Shutterstock, Inc.

Marcas comerciales y patentes

Todas las marcas comerciales, nombres de marcas y logotipos de empresas que aparecen en la página web/aplicación son propiedad de SKF o de los otorgantes de su autorización de uso, y no podrán ser utilizados de ningún modo sin la autorización previa por escrito de SKF. Todas las marcas comerciales autorizadas publicadas en esta página web/aplicación mencionan al otorgante que haya concedido a SKF el derecho a utilizar la marca comercial. El acceso a esta página web/aplicación no concede al usuario ningún derecho sobre las patentes propiedad de SKF o autorizadas a SKF.

Cambios

SKF se reserva el derecho a introducir cambios o ampliaciones de esta página web/aplicación en cualquier momento.