



Image may differ from product. See technical specification for details.

6205 NR

Rodamiento rígido de bolas con anillo elástico

Single row deep groove ball bearings with a snap ring groove are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types. The snap ring, fitted in an annular groove in the outer ring, facilitates axial location of the bearings within their housings. Also available on request with special sized bore and/or outside diameters, suitable for reworked shafts and housings.

- El anillo elástico facilita la fijación axial dentro del soporte
- diseño sencillo, versátil y robusto
- baja fricción y capacidad de alta velocidad
- soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos
- requieren poco mantenimiento

Descripción general

Dimensiones

Diámetro del agujero	25 mm
Diámetro exterior	52 mm
Ancho	15 mm

Rendimiento

Capacidad de carga dinámica básica	14.8 kN
Capacidad de carga estática básica	7.8 kN
Velocidad de referencia	28 000 r/min
Velocidad límite	18 000 r/min
Clase de rendimiento SKF	SKF Explorer


Propiedades

Ranuras de llenado	Sin
Cantidad de hileras	1
Elemento de fijación, aro exterior del rodamiento	Anillo elástico (ajustado)
Tipo de agujero	Cilíndrico
Jaula	Chapa metálica
Disposición ajustada	No
Juego radial interno	CN
Material, rodamiento	Acero para rodamientos
Recubrimiento	Sin
Sellado	Sin
Lubricante	Ninguna
Característica de relubricación	Sin
Indicative carbon footprint for new product	0.47 kg CO ₂ e

Logística


Peso neto del producto	0.128 kg
Código eClass	23-05-08-01
Código UNSPSC	31171504

Especificación técnica



Dimensiones

d	25 mm	Diámetro del agujero
t _{Δdmp}	-0.008 – 0 mm	Deviation limits of mid-range bore diameter
D	52 mm	Diámetro exterior
t _{ΔDmp}	-0.011 – 0 mm	Deviation limits of mid-range outside diameter
B	15 mm	Ancho
t _{ΔBs}	-0.06 – 0 mm	Deviation limits of ring width
d ₁	≈ 34.35 mm	Diámetro del resalte
D ₂	≈ 46.21 mm	Diámetro del rebaje
D ₃	49.73 mm	Diámetro de ranura para anillo elástico
D ₄	57.9 mm	Diámetro exterior del anillo elástico
b	1.35 mm	Ancho de ranura para anillo elástico
C	2.46 mm	Distancia entre la cara lateral del aro exterior y la ranura para anillo elástico
f	1.12 mm	Ancho del anillo elástico
r ₀	max. 0.4 mm	Radio del fondo de ranura para anillo elástico
r _{1,2}	min. 1 mm	Dimensión del chaflán
P6 and tighter width tolerance		ISO tolerance class for dimensions



Dimensiones de los resaltes

d_a	min. 30.6 mm	Diámetro del resalte del eje
D_a	max. 46.4 mm	Diámetro del resalte del soporte
D_b	min. 59 mm	Diámetro del rebaje del anillo elástico en el soporte
b_a	min. 1.5 mm	Ancho del rebaje del anillo elástico en el soporte
C_a	max. 3.58 mm	Distancia entre la cara lateral del aro exterior y la cara posterior para anillo elástico
r_a	max. 1 mm	Radio del eje o acuerdo del soporte

Datos del cálculo

Clase de rendimiento SKF		SKF Explorer
Capacidad de carga dinámica básica	C	14.8 kN
Capacidad de carga estática básica	C_0	7.8 kN
Carga límite de fatiga	P_u	0.335 kN
Velocidad de referencia		28 000 r/min
Velocidad límite		18 000 r/min
Factor de carga mínima	k_f	0.03
Factor de cálculo	f_0	14

Tolerances of run-out

Range of section height at inner ring of assembled bearing	t_{kia}	4 μ m
--	-----------	-----------

Maximum run-out of inner ring side face to the bore	t_{Sd}	8 μm
Maximum axial run-out of inner ring of assembled bearing	t_{Sia}	8 μm
Range of section height at outer ring of assembled bearing	t_{Kea}	8 μm
Perpendicularity of outer ring outside surface	t_{SD}	4 μm
Maximum axial run-out of outer ring of assembled bearing	t_{Sea}	10 μm
ISO tolerance class for geometrical tolerances		P5

Productos incluidos

Anillo elástico	SP 52
-----------------	-------

Tolerancias y juegos

ESPECIFICACIONES GENERALES DE RODAMIENTOS

- Tolerancias: Normales (métricas), P6, P5, Normales (en pulgadas)
- Juego radial interno: Clases C2 a C5

INTERFACES DEL RODAMIENTO

- Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
- Tolerancias y ajustes resultantes

Términos de uso

Al visitar y utilizar esta página web/aplicación, publicada por AB SKF (publ.) (556007-3495 · Gotemburgo) ("SKF") y de su propiedad, usted acepta cumplir con los siguientes términos y condiciones:

Limitación de la garantía y de la responsabilidad

Aunque se ha puesto el máximo empeño en asegurar la exactitud de la información incluida en esta página web/aplicación, SKF proporciona dicha información "TAL CUAL", y DENIEGA CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA FINES ESPECÍFICOS. Usted reconoce que utilizará esta página web/aplicación bajo su entera responsabilidad, que asume la responsabilidad absoluta de todos los costos asociados al uso de esta página web/aplicación y que SKF no será responsable de ningún daño directo, incidental, consecuente ni indirecto de ningún tipo, derivado de su acceso a la información o los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación o del uso de estos.

Todas las garantías y manifestaciones incluidas en esta página web/aplicación acerca de los productos o servicios de SKF que usted adquiera o use estarán sujetas a los términos y condiciones acordados en el contrato del producto o servicio en cuestión.

Asimismo, en lo que respecta a las páginas web/aplicaciones no pertenecientes a SKF mencionadas en nuestra página web/aplicación o donde se incluya un hipervínculo, SKF no ofrece garantía alguna respecto de la exactitud o la confiabilidad de la información incluida en dichas páginas web/aplicaciones y no asumirá ninguna responsabilidad sobre el material creado o publicado por terceros incluido en dichas páginas y aplicaciones. Además, SKF tampoco garantiza que esta página web/aplicación ni que esas otras páginas web/aplicaciones vinculadas estén libres de virus u otros elementos perjudiciales.

Servicios de terceros

Cuando mire contenido de YouTube a través de los sitios web de SKF (es decir, utilizando [Servicios API de YouTube](#)), usted acepta los [Términos de servicio de YouTube](#).

Derechos de autor

Los derechos de autor de esta página web/aplicación y el derecho de autor de la información y los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación pertenecen a SKF o a los otorgantes de su autorización de uso. Quedan reservados todos los derechos. Todo el material autorizado para su uso mencionará al otorgante que haya concedido a SKF el derecho a utilizar el material. La información y los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación no podrán reproducirse, duplicarse, copiarse, transmitirse, distribuirse, almacenarse, modificarse, descargarse ni explotarse de ningún otro modo para uso comercial sin la autorización previa por escrito de SKF. No obstante, sí podrán reproducirse, almacenarse y descargarse para su uso por parte de particulares sin la autorización previa por escrito de SKF. En ningún caso se podrá facilitar esta información o programas informáticos a terceros.

Esta página web/aplicación incluye determinadas imágenes que se utilizan bajo licencia de Shutterstock, Inc.

Marcas comerciales y patentes

Todas las marcas comerciales, nombres de marcas y logotipos de empresas que aparecen en la página web/aplicación son propiedad de SKF o de los otorgantes de su autorización de uso, y no podrán ser utilizados de ningún modo sin la autorización previa por escrito de SKF. Todas las marcas comerciales autorizadas publicadas en esta página web/aplicación mencionan al otorgante que haya concedido a SKF el derecho a utilizar la marca comercial. El acceso a esta página web/aplicación no concede al usuario ningún derecho sobre las patentes propiedad de SKF o autorizadas a SKF.

Cambios

SKF se reserva el derecho a introducir cambios o ampliaciones de esta página web/aplicación en cualquier momento.